

# НС клапан диаметром 4 – 8 дюймов


СБОРКИ - ЧАСТИ

ru\_Z0238930\_A ИЗДАНИЕ 02/2017

Внимательно изучите данное руководство перед эксплуатацией или обслуживанием этого продукта.



## сборки - части



Клапаны 4 дюйма и 6 дюймов с выходным отверстием для фланцевого соединения труб  
Клапан 6 дюймов с выходным отверстием для прямоугольного фланцевого соединения  
Клапан 6 дюймов с выходным отверстием для втулочного соединения (без фланца)  
Максимальное давление 170 кПа

Показано выходное отверстие для фланцевого соединения труб

### Запасные части

- 1.0 Полный клапанный блок, готовый к установке.
- 1.1 Направляющая стержня клапана с пресс-масленкой, прокладкой и крепежными деталями.
- 1.2 Сборочный узел рукоятки управления и стержня клапана.
- 1.3 Шайбы, эластичная шайба, стопорная гайка.
- 1.4 Тарелка клапана.
- 1.5 Прокладка корпуса клапана.
- 1.6 Фиксатор.
- 1.7 Корпус клапана.

### Порядок сборки

1. Установите направляющую стержня клапана и прокладку в корпус клапана.
2. Установите фиксатор на сборочный узел рукоятки управления и стержня клапана.
3. Установите узел рукоятки управления и стержня клапана с фиксатором в направляющую стержня клапана.
4. Поместите тарелку клапана и шайбы на стержень клапана. Установите стопорную гайку и затяните ее так, чтобы сжать эластичную шайбу до толщины 3-5 мм. Отцентрируйте тарелку клапана во входном отверстии клапана, попеременно затягивая три крепежных болта направляющей стержня клапана.
5. Смажьте резьбовую часть стержня клапана через пресс-масленку, используя противокоррозионную смазку консистенции HLG1 № 2 на литиевой основе. Покройте открытые резьбовые части стержня клапана смазкой.
6. Отрегулируйте расход, затем переведите фиксатор в положение фиксации, чтобы стабилизировать стержень и тарелку.



---

**SPX COOLING TECHNOLOGIES UK LTD**

3 KNIGHTSBRIDGE PARK  
WORCESTER WR4 9FA UK  
44 1905 750 270 | [ct.fap.emea@spx.com](mailto:ct.fap.emea@spx.com)  
[spxcooling.com](http://spxcooling.com)

ru\_Z0238930\_A (ru\_M92-1371) | ИЗДАНИЕ 02/2017

COPYRIGHT © 2016 SPX CORPORATION

Изменения конструкции и/или замена материалов с целью усовершенствования изделий могут производиться без предварительного уведомления.

